

FlashGO!™

メモリーカードリーダー・ライター・アダプター 総合カタログ



デジタルツールは、



デジカメ、DV、オーディオ、ケータイまで、いまやメモリーカードは、デジタルツールの強力なパートナー。身近な記録メディアです。もっと楽しくスマートに、FlashGO!で使いこなしましょう。マルチタイプや、ケータイ専用タイプのリーダー・ライター、多彩な使用シーンに応じた製品をラインアップしています。

メモリーでもっと楽しくなる。



2005
03

FG-MULTI2M

マルチタイプ10カード



FlashGO! 最強のカード対応力。

4スロットで、10種類のメモリーカードに対応。
カード間のデータコピーも簡単なデスクトップタイプです。
ケータイ用ミニカードもダイレクトにセットできます。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバーが不要です。

※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

※メモリスティック(PRO)とメモリスティックDuo(PRO Duo)。

SDメモリーカード(マルチメディアカード)とminiSDは同時に使用できません。

■付属品

インストールCD(デバイスドライバー、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W102×H25×D140mm

本体重量:210g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD

■メモリスティック

■メモリスティックDuo

■メモリスティックPRO

■メモリスティックPRO Duo

■スマートメディア

■マルチメディアカード

■コンパクトフラッシュ

■マイクロドライブ



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327010774

FG-Lite Plus

ライトプラス



ケータイからハイエンドデジカメまで。

ケータイ用ミニカードがダイレクトにセット可能。
一眼レフデジカメで主流のコンパクトフラッシュも使えるなど、
複数のデジカメを使い分けるユーザーに最適です。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバーが不要です。

※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

※メモリスティック(PRO)とメモリスティックDuo(PRO Duo)。

SDメモリーカード(マルチメディアカード)とminiSDは同時に使用できません。

■付属品

インストールCD(デバイスドライバー、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W62.5×H78×D100mm

本体重量:115g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD

■メモリスティック

■メモリスティックDuo

■メモリスティックPRO

■メモリスティックPRO Duo

■マルチメディアカード

■コンパクトフラッシュ

■マイクロドライブ



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327011146

FG-Lite2M

MS/SD マルチタイプ



ダブルカード対応、ケータイ&デジカメ対応。

2スロットで、メモリスティックとSDメモリーカードに対応。
ケータイ用ミニカードもダイレクトにセットできます。
コネクタはボディにすっきり収納。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバーが不要です。

※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

インストールCD(デバイスドライバー、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W78×H12×D52mm

本体重量:40g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD

■メモリスティック

■メモリスティックDuo

■メモリスティックPRO

■メモリスティックPRO Duo

■マルチメディアカード



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327010781

FG-MS/SD2

メモリスティック&SDメモリーカードタイプ



人気のカードに、ダブル対応。

2種類のメモリーカードに対応する、
小型のリーダー・ライターです。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバーが不要です。

※Mac OSでは、カード別アイコンが使用できません。

■付属品

USB延長ケーブル インストールCD(デバイスドライバー、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W35×H65×D10mm

本体重量:17g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD※

■メモリスティック

■メモリスティックDuo※

■メモリスティックPRO

■メモリスティックPRO Duo※

■マルチメディアカード

※専用アダプターが必要です。



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327010569



カード別アイコン表示

コンピュータ画面上にカードを識別できるアイコンを表示。データコピーも、迷うことなく簡単に行えます。

※カード別アイコンを表示するには、すべてのOSでドライバーのインストールが必要です。

※カード別アイコンは製品によって表示が異なります。※Mac OS 10以降は未対応です。



メモリーカードフォーマットソフトに対応

フォーマットソフトを添付またはダウンロードで提供。

デジカメ/PDAなどで認識できなくなったカードを、工場出荷時の状態に戻すことができます。

※Mac OS 10以降は未対応です。

FG-SD/MSD2

SDメモリーカード&miniSDタイプ



ケータイもデジカメも、SDメモリーカード派に。
SDメモリーカードに対応。ケータイ用ミニカード (miniSD) も
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OSでは、ドライバーが不要です。
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

USB延長ケーブル インストールCD (デバイスドライバー、取扱説明書)
クイックインストールマニュアル 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.2.0 Hi-Speed / USB Ver.1.1
本体寸法: W35×H65×D10mm
本体重量: 17g

■対応メモリーカード

- SDメモリーカード
- miniSD
- マルチメディアカード



■入目: 5台/カートン
■JANコード: 4517327010583

FG-MS/Duo2

メモリースティック&Duoタイプ



ケータイもデジカメも、メモリースティック派に。
メモリースティックに対応。ケータイ用ミニカード (MS Duo) も
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OSでは、ドライバーが不要です。
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

USB延長ケーブル インストールCD (デバイスドライバー、取扱説明書)
クイックインストールマニュアル 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.2.0 Hi-Speed / USB Ver.1.1
本体寸法: W35×H65×D10mm
本体重量: 17g

■対応メモリーカード

- メモリースティック
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo



■入目: 5台/カートン
■JANコード: 4517327010576

FG-Mini SD

miniSD専用タイプ



ケータイのminiSDならおまかせ。
ケータイ用ミニカード (miniSD) が
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



※標準サイズのカードは使用できません。

■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 8.6以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OS 9.0以降では、ドライバーが不要です。
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

取扱説明書
保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.1.1 / USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法: W24×H64×D12mm
本体重量: 14g

■対応メモリーカード

- miniSD



■入目: 20台/カートン
■JANコード: 4517327010064

FG-MSD/MS Duo

メモリースティックDuo&miniSD用



ケータイカードなら、これひとつでOK。
2種類のケータイ用ミニカードが、
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



※標準サイズのカードは使用できません。

■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 8.6以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OS 9.0以降では、ドライバーが不要です。
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

取扱説明書
保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.1.1 / USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法: W29×H65×D12mm
本体重量: 15g

■対応メモリーカード

- miniSD
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO Duo



■入目: 20台/カートン
■JANコード: 4517327010057



ケータイカード ダイレクトIN

携帯電話用のミニカード (メモリースティック Duo、miniSD) も、専用アダプターを使わずに、
そのままセットできます。

※各カードの著作権保護機能には対応していません。メモリースティックの高速データ転送モードに対応しない機種もあります。

※すべてのパソコン、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。

※最新対応OSおよびメモリーカードの対応容量はイメージのホームページでご確認ください。デバイスドライバーは、
改良のため更新されることがあります。次のホームページからダウンロードしてください。 <http://www.imation.co.jp/support/download>

FG-MPCA

マルチPCカードアダプター

ノートPCで、カード一括管理。

5種類のメモリーカードに対応し、
PCカードスロット (Type II) にセットできる
多機能アダプター。
モバイルでの使用におすすめです。



■対応環境

PCカードType II スロット搭載機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 10以降

※全てのOSで、ドライバが必要で、
※Mac OSでは、カード別アイコンおよびフォーマットソフトが使用できません。

■付属品

透明カードケース 取扱説明書 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: PCMCIA (Type II)

本体寸法: W54×H85.6×D8mm

本体重量: 32g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD※

■メモリスティック

■メモリスティックDuo※

■メモリスティックPRO

■メモリスティックPRO Duo※

■スマートメディア

■マルチメディアカード

※専用アダプターが必要です。

■入目: 10台/カートン

■JANコード: 4517327010552



FG-FD INT2W FG-FD INT2B

Card & Floppy 内蔵型

●本体は3.5型ベイ設置

●マザーボード接続

※対応フォーマット: 2HD: DOS 1.44MB
2DD: DOS 720KB

※FDドライブ部とカードリーダー・ライター部は
インターフェースが別接続になります。



■対応環境

3.5型ドライブベイ、マザーボード上にFDCインターフェースおよび

USBポート 標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP

※Windows 2000/Me/XP以降では、ドライバが必要で、

※電源ケーブル、FDCケーブルは同梱してありません。

■付属品

取扱説明書 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:

カードリーダー・ライター部: USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

FDドライブ部: FDCインターフェース

本体寸法: W101×H25×D143mm 本体重量: 330g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD※

■メモリスティック

■メモリスティックDuo※

■メモリスティックPRO

■メモリスティックPRO Duo※

■スマートメディア

■マルチメディアカード

■コンパクトフラッシュ

■マイクロドライブ

※専用アダプターが必要です。



【ホワイト】 FG-FD INT2W

【ブラック】 FG-FD INT2B

■入目: 10台/カートン

■入目: 10台/カートン

■JANコード: 4517327010019

■JANコード: 4517327010026

メモリーカード対応表

*印のついてるものは専用アダプターが必要です。

	FG-MULTI2M	FG-Lite Plus	FG-Lite2M	FG-MS/SD2	FG-SD/MSD2	FG-MS/Duo2	FG-Mini SD	FG-MSD/MS Duo	FG-MPCA	FG-FD INT2W (FG-FD INT2B)
SDメモリーカード	■	■	■	■	■				■	■
miniSD	■	■	■	■*	■		■	■	■*	■*
メモリスティック	■	■	■	■		■			■	■
メモリスティック Duo	■	■	■	■*		■		■	■*	■*
メモリスティック PRO	■	■	■	■		■			■	■
メモリスティック PRO Duo	■	■	■	■*		■		■	■*	■*
スマートメディア	■								■	■
マルチメディアカード	■	■	■	■	■				■	■
コンパクトフラッシュ	■	■								■
マイクロドライブ	■	■								■

製品は全てオープン価格です。

●<Imation><FlashGO!>は、Imation社の商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。 ●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

イメーション株式会社

イメーションは、1996年に3Mより分離独立。データメディアの専門メーカーとして50年を超える経験をもとに、世界中のお客様にすぐれた製品とサービスをお届けしています。

本社/東京支店 Tel.03-5717-2911

158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1世田谷ビジネススクエア タワー8階

大阪営業所 Tel.06-6838-6602

532-0011 大阪市淀川区西中島4-1-1日清食品ビル5階

名古屋営業所 Tel.052-222-7590

460-0003 名古屋市中区錦1-7-34ステージ錦Iビル9階

SOS! ホットライン フリーダイヤル 0120-81-0536 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝祭日は除く)



このカタログは、環境に配慮した古紙含有率100%再生紙に、植物性大豆油インキを使用しています。

ホームページ <http://www.imation.co.jp>

DSM-007-B (030505) TY 2005年3月発行 4072883T